



KM 105/110 R G

Noul concept de maturare și peria laterală. Sistemul de curățare a filtrului Tact și sistemul Teach completează gama de caracteristici a acestei mașini de măturat aspirat cu post de conducere.



1 Sistem de curățare automată a filtrului Tact, inovator și extrem de eficient

- Curată constant porii pentru un rezultat de curățare optim
- Curățare automată

2 Sistem Teach


- Corecție automată perie principală, în funcție de uzură
- Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apăsarea unui buton

3 Kärcher Intelligent Key

- Programabil în 28 de limbi
- Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setările mașinii

4 Perie principală pe ax spate

- Rulare facilă peste borduri
- Acces comod la peria principală; peria poate fi înlocuită în mai puțin de 5 minute


KM 105/110 R G
Date tehnice

Cod de comanda		0.300-210.0
Cod EAN		4054278099286
Propulsie		Benzina
Putere de antrenare	kW	6,5
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	7350
Latime de lucru	mm	640
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1050
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1450
Recipient murdarie	l	110
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	7
Greutate	kg	453
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1800 × 1250 × 1450

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Cod de comanda	Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru				
Filtru cutat plat								
Flat filter with cross beam PES	1	6.907-519.0						■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Cod de comanda	Cantitate		Latime	Lungime		
Altele								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Cod de comanda							
Maturare/Aspirare									
Add-on kit covering cap side broom KM 10	1	2.852-243.0	DE_28522437						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.