



KM 75/40 W G

"Cel mai simplu mod de a matura". Masina de matura prin impingere cu motor Honda puternic pe benzina, ideala pentru sarcini de curatare dificile, fara praf, in aer liber, pe suprafete de la 600 mp. Usor de utilizat datorita conceptului de operare EASY si recipientului de murdarie detasabil tip carut. Dimensiune compacta si mecanism de tractiune pentru o manevrare simpla.



1 Recipient de reziduuri cu maner

- Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpi scurți de evacuare.



2 Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.

- Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Durabilitate lunga datorita poliesterului.



3 Pohodná údržba

- Schimbare fara scule a filtrului si a rozelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.



4 Concept de operare simpla

- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de matura Kärcher.



KM 75/40 W G

- Recipient de reziduuri cu maner
- Încuirea periei rotative fără unelte
- Sistem eficient de curățare a filtrelor cu înlocuirea filtrelor pe parte3a curată fără unelte

Date tehnice

Cod de comanda	1.049-205.0	
Cod EAN	4039784467330	
Propulsie	Motor benzina in patru timpi / Honda	
Putere de antrenare	W	3300
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	3375
Latime de lucru	mm	550
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	750
Recipient murdarie	l	40
Capacitate de urcare	%	15
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m²	1,8
Greutate	kg	84
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1430 × 750 × 1190

Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■
Curățarea manuala a filtrelor	■
Actionare inainte	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Recipient mobil pentru reziduuri	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Maner de impingere, pliabil	■
Principiul maturarii peste cap	■
Aspirare	■
Reglare putere de aspirare	■
Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
■ Inclus in pachetul de livrare.	

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



		Cod de comanda		Lungime/Lățime		Diame-tru de lucru			
Filtru cutat plat									
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0						Filtru plan tip evantai, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spalare pentru maturatoarele Kärcher. Filtrul permite reducerea considerabila a costurilor de intretinere.	■
Perie valt principala standard									
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0		550 mm				Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali									
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0		550 mm				Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	□
Perie valt principala, cu peri duri									
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0		550 mm				Perie cilindrica manuala dura pentru indepartarea murdariei grosiere, aderente, din exterior.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



1




2-3

		Cod de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala standard								
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele <input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva <input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm			Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat. <input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

KM 75/40 W G

1.049-205.0



		Cod de comanda							
Alte kituri de montaj									
Mecanism de curatare cu filtru dublu	1	2.851-040.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.